rejettée

1

Il y a Environ deux années que Monsieur Boulier, dit, Clerval, Officier reformé du Regiment Septimany dragons des Etats de La province de Languedoc, agé d'Environ Quarante ans, Sanguin melancolique d'une constitution Extremement replette et prenant trés peu d'exercice, s'en revenant de La maison de Monsieur francet Thresorier En chef de la ville de Lons Lesaunier En franche Comté, distante de Lad.e ville d'Environ une Lieu Et demie, Lieudit, au village de proby, se trouva atteint d'une Legere fluxion a la machoire inferieure occupant La partie moyenne directement sous le menton un peu profondement, ou il se faisoit Sentir, par Le moyen du tact, une legere dureté avec une rougeur Eresipelateuse prosque imperceptible.

Comme Led.t M.r avoit Eté saigné au bras il y avoit peu de tems, a La quantité de deux Livres, on crut que cette fluxion cederoit facilement En le faisant tenir chaudement Et En L'Empechant d'aller au grand air, Comm'il arriva Effectivement. Neant-moins, La petite dureté y demeura Et devint un peu plus grosse.

Dez Lors qu'on s'apperçut qu'Elle s'augmentoit, On se mit En devoir de La resoudre par des Emplatres fondans Et resolutifs Lesquels ne produisirent aucuns Effets: La cause en a Eté attribuée parce que Led.t m.r ne les vouloit porter que La nuict Et non le jour, voulant toujours aller Et venir.

Il changea Ensuite Et y fit mettre des topiques de plantes Et fleurs contuses, sans qu'on apperçut aucune diminution, il sembloit meme que Lad.e dureté devenoit toujours de plus En plus dure.

Enfin aprés avoir demeuré un long Espace de tems sans y avoir rien mis dessus, Lad.e tumeur s'Est

tellement

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 30 d.4 n°96 ter

telement augmentée et accrüe qu'elle devint de la largeur de cinq poulces et demy dans sa partie superieure, et de trois poulces et demy et quelques lignes dans sa partie inferieure, sur huict poulces et demy de long.

Les sentimens des maitres de l'art etoient partagés sur la nature de lad.e tumeur, les uns pretendoient que c'etoit une grenouillette, les autres que c'etoit une loupe graisseuse, d'autres, que c'etoit une masse charnüe, ou carcinome ; mais, mon avis se trouvoit etre un vray Bronchocelle, comm'il se trouvera par la suite de ~~cette~~ ce mémoire ~~[illegible]~~.

Il y avoit deja quelques temps que led.t mond.t ressentoit quelques legers picottemens et elancemens dans lad.e tumeur, et qu'il s'y faisoit, par fois, appercevoir quelques phlogoses, ou rougeurs exterieures avec une fluxion aux deux oreilles, ou il s'y faisoit un tintement qui jettoit l'epouvante dans l'esprit du malade ; de plus, il s'ecouloit par les conduits auditifs une matiere liquide qui tachoit sa bonnette de nuict, cequi me fit douter que la matiere contenüe dans le Kyst de ladite tumeur, retrogradoit cequi fit que je le determinay a en souffrir l'operation, aprés y avoir mis dessus jours et nuicts un grand emplatre de diachylum magnum cum gumminis qui tenoit toute lad. tumeur, dans le milieu

duquel

duquel je mis sur les derniers jours de l'onguent Royal. je le preparay par La saignée du bras, Et Le post Lendemain mardy 27. Janvier 1756, Entre 3 Et 4 heures après midy je luy En fis L'operation En procedant comm' il suit,

Après avoir fait asseoir mon malade dans un fauteuil La Teste renversée en arriere Et tenüe assujettie par un serviteur, après avoir Eté rasé de bien prez je fis pincer par une autre serviteur La partie gauche des teguemens, tandis que je tenois elevée celle du coté droit avec la main gauche, Ensuite je fis une grande incision Longitudinale, commencant depuis la partie inferieure du menton, En allant finir a La partie inferieure de lad.[e] tumeur, Ensuite je dissequay un Kyst très considerable que je fus obligé d'ouvrir, par rapport a une infinité d'adherences, tant a la symphise du menton qu'a L'apophise Mastoïde, a L'os hyoïde Et a la trachée artere a sa partie anterieure Et superieure: il s'Ecoula, apres avoir Ouvert le Kyst, Comme Environ deux livres Et demie d'une Liqueur huileuse de Couleur de verd Obscure Laquelle dardat comme si on avoit mis[+] anche a un tonneau, a trois pieds Loing du malade:

Quand ledit Kyst fut vuidé Et dissequé, ce qui pouvoit L'estre sans risque, je le partagay En quatre Lambeaux que j'Emportay: il y Eut une hemorrhagie assés considerable, Neant moins pas si grande que je me L'Etois attendue, car il n'y avoit que quelques rameaux des arteres jugulaires qui ne donnerent que lors que lesdits Lambeaux

furent

furent coupez dans leur partie inferieure.

Mon operation achevée, je panceay Ladite partie interne de La playe avec des bourdonnets plats Et Secs, Après le pancement, il Survint au malade une toux seiche avec un leger frisson, il fut mis chaudement dans son Lict après Luy avoir fait changer de Linge.

Deux heures après, La Toux s'Etant augmentée, L'hemorrhagie s'augmentat aussi jusqu'à percer toutes les compresses Et bandes, Et même a suinter gouttes a gouttes, je fus pour Lors obligé de deffaire mon appareil jusqu'à deux fois, ou je fus obligé de mettre dans La playe sur les bourdonnets secs de La poudre de Colcothar, avec une forte compression, Et demeuray trois jours sans lever Ledit appareil.

Refflexions a faire sur La Toux survenue après L'operation.

Il ne faut pas s'Etonner, si après L'operation Le malade se mit a tousser. La chose ne pouvoit pas arriver autrement, Eu Egard a La situation de la tumeur, Et au grand vuide qu'il se rencontroit a la playe, Et meme a cause de la seicheresse de la charpie dont la playe se trouvoit remplie, de même que les Stiptiques Employez dans le vuide de lad^e. playe lesquels En resserrans, froncent Et crispent les parties blessées Et par Consequent En absorbent les humidités qui s'y rencontrent Les rendent seiches Et arides, cequi à du, vray semblablement occasionner La toux survenue.

Comme

Comme je voyois que mon malade paroissoit
Etre inquiet interieurement, pour le r'assurer,
j'Envoyay appeller deux de mes confreres lesquels
trouverent mon malade en bon Etat, je defis
l'apareil devant Eux, ils observerent que l'operation
avoit Eté bien faite, ils en assurerent le malade,
Pour tout accident, il n'y avoit donc que l'hemoragie
dont j'ay parlé cy devant Laquelle n'Etoit pas
Encore appaisée;

La malade fut pancé En la même maniere
que je l'avois cy devant pratiquée, Et peu de tems
après, le sang fut Etanché;

Deux jours après, jeudy 29e dud. mois j'invitay
tous Mrs les maitres chirurgiens de cette ville
pour voir seulement La Levée du gros de
l'appareil (c'Est-a dire) de tout ce qui Etoit
dehors de La playe, comme, Bandage, Compresses
Et charpie, jusqu'au second plumaceau qui
touchoit immediatement les bourdonnets; Mais!
Quelle fut ma surprise, Lorsqu'un d'Entr'Eux,
(que La prudance Exige de moy de ne pas
nommer) fut assés imprudent que de dire devant
Ledit malade, qu'il y avoit Encore resté
du Kyst, Et qu'il faudroit recommencer
l'operation, parcequ'En touchant avec
Le doigt Index de sa main droite, il avoit
senti du coté droit de la playe une
pretandüe tension (mais, un juge doit-
il juger un procez, sans auparavant
avoir bien Examiné les pieces) Ce cher
Confrere maitre Chirurgien avoit, sans doute,
Les yeux fermez, puisque le dedans de la
playe

[En marge :] Paroles imprudentes et Circonstances utiles a observer.

playe Etoit Encore fortemant tamponée desdits —
bourdonnets que je n'ostay que le Lendemain
Vendredy 30.^mes^, par r'apport qu'il s'y faisoit
Encore appercevoir un Suintement de quelques
gouttetes de sang.,

On ne doit s'Etonner si dans cette saison
on attend plusieurs a lever des apareils de
cette nature, attendu qu'on ne doit aucunement
craindre La tumefaction, ny La gangreine.,

Neant-moins, Les discours de ce chirurgien
fit de plus facheuses impressions sur Le genre
nerveaux du malade, que l'operation ne luy —
avoit fait de peines a se determiner, Laquelle
il avoit supportées avec toute La constance
La plus heroique Et Laquelle fut faite En
quatre minutes de tems, Car, pour suivre —
ce qu'il arriva, Lorsqu'après que L'assemblée
de Mrs les Maitres En chirurgie fut sortie.,
a Led. malade prit un frisson tres Considerablee
accompagné d'un grand delyre; cet accez luy
dura quatorze a 15 heures de tems; je le luy —
Calmay par une saignée Et un julep paregorique
a neuf heures du soir.,

Il fut mis dez le moment de L'operation, au
regime de vie très Exactemant observé; Les —
saignées, clisteres, bouillons, ptisanes, Emulsions —
Et juleps furant Employés pendant Le susdit
tems.

Je Ceignis —

Je Ceignis le tour de la playe de nôtre
beaume sympathique, et par dessus un Linge
Et des Compresses trempées dans de l'Eau
d'arquebuzade.,

Le Lendemain Samedy 31e, La fièvre disparut
Et il fut pancé En plein, je mis seulement
dans le fond de la playe des bourdonnois plats
imbibez dans un digestif simplement Vulneraire,
Et continuez les compresses imbibées comme
cy devant avec des compresses Expulsives aux
parties Laterales de lad.te playe.

Le fond de la playe Et les parties Laterales
se trouvent belles et nettes. Ledit Malade a
Eté bien guerir (je veux dire) La playe
Conduite a parfaite Cicatrice, s'Etant tous les
jours trouvé quelqu'un desdits maitres En
Chirurgie a ses pancemens, Et le samedy 14me
fevrier de la mêmes Année 1756 il n'a rien
Eu qu'un Emplatre dessus pour Empêcher seulement
Le froid Exterieur de faire gonfler ~~la playe~~ Ladite
Cicatrice, Et il a faite sa premiere sortie Le
Dimanche 15.me du même mois ayant Eté
seulement saignés au bras deux fois, et purgés
autant, Et ayant tenu La chambre En tout
dix huict jours. C'Est ce que tout Le public
Et le même Monsieur Cheval peuvent
attester au besoin.

Fait aud. Lons le saunier ce 18e mars 1756.

~~[illegible]~~
~~[illegible]~~

Goyrand fils

Envoyé a l'academie Royale de chirurgie le 12e juillet 1756.
a l'adresse de mr. Morand

…TIONALE DE MEDECINE …OTHEQUE

tt

Memoire D'un
Bronchocelle Considerable
Survenue a Mr. Merval
officier Reformé de
Dragons De Septimany. Suivie
De Guerison en datte
Du 27e. janvier 1756.

Tiré sur l'original
Exactement.

n°. 96. bis